



# Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

Tejvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1648/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

2100 Gödöllő, Dózsa György út 58. • Tel: (+36) 20 229 4965 • Fax: (+36) 28 515 550 • Email: tejlabor@atkft.hu • www.atkft.hu

Azonosító: Ad/7 1/2.oldal

## MEGRENDELŐLAP KÜLÖNMINTA-VIZSGÁLATHOZ (eseti megrendelés)

Mintavétel dátuma*:	Részlegvezető/átvevő tölti ki:		
Megrendelő neve:	Érkezési hőmérséklet: _____ °C	<b>Eredmény közölhető:.....IGEN / NEM</b>	
Költségviselő neve**:	tenyészetazonosító:		
Címe (amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban):	Adószám (amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban):		
Kapcsolattartó:	Telefonszám:		
Adatközlés módja – karikázandó (kitöltendő, amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban): e-mail: fax: levélcím: személyesen	Postaköltség: Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Vizsgálat típusa:</b> (a megfelelő vizsgálati típus bekarikázandó)	Beltartalom: tejsír, fehérje, tejcukor <sup>1</sup>	Karbamid <sup>1</sup>	Szomatikus sejtszám <sup>2</sup>
	Zsírintes szárazanyag <sup>1</sup>	Aflatoxin –ELISA módszerrel <sup>3</sup>	
Megjegyzés (vonalkód(ok):	Termelésellenőr kódja: <input type="text"/>		
Beküldött mintaszám:	Minta beküldés módja (karikázandó):	személyesen / postán	
	Fizetés módja (karikázandó):	készpénz / átutalás	

### Magyarázat, vizsgálati módszerek:

1. Infravörös spektroszkópia	2. áramlásos citometria	3. mennyiségi meghatározás, <u>immunanalitikai módszer</u> mérési bizonytalanság: +/-15%
------------------------------	-------------------------	---

Eredményközlést a minta átvételétől számított 2 munkanapon belül tudunk biztosítani.

\* A mintavétel dátumát minden esetben kötelező megadni!

\*\* Csak abban az esetben kell megnevezni a költségviselőt, ha az eltér a megrendelőtől!

A fenti paraméterekkel a mintavizsgálatot az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től megrendelem, és a leszámított díjtételeket határidőre kiegyenlítem. Tudomásul veszem, hogy a mintavétel körülményeire a laboratórium nincs ráhatással, ebből következően a vizsgálati eredmények kizárólag az átadott mintákra vonatkoznak, és vitás esetek eldöntésére nem használhatók.

A laboratóriumi tevékenységek végrehajtása során szerzett és létrehozott információkat a laboratórium bizalmasan kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. A saját minták nyomkövetése előzetes egyeztetés esetén lehetséges.

Amennyiben a vizsgálatok költségeit más fizeti, hozzájárulok, hogy a laboratórium a költségviselő részére továbbítsa a vizsgálati jegyzőkönyvet:  (hozzájárulás esetén bejelölendő)

.....  
Megrendelő aláírása (Ph)

.....  
Mintaátvevő (laboratórium)



## MEGRENDELŐLAP KÜLÖNMINTA-VIZSGÁLATHOZ (eseti megrendelés)

<b>Laboratóriumi adminisztrátor tölti ki</b>	
Minta beérkezési dátuma:	Minta - azonosító (ládaszám):
<b>Kiadó részlegvezető tölti ki</b>	
<b>Műszer/módszerazonosító:</b> C..... / CSP1 / ELISA	<b>Mérési program Combi műszer esetén</b> (karikázandó) Combi auto / Combi manual FTS auto / FTS manual FCM auto / FCM manual Nyerstej auto / Nyerstej manual
Részlegvezető aláírása:	Kiadás dátuma:
<b>Laboratóriumi asszisztens/ Laboráns tölti ki</b>	
Vizsgálat dátuma:	Mérést végző aláírása:
Minta vizsgálati hőmérséklete:	
Mintahibák (hiba típusa / érintett minták sorszáma):	Levizsgált mintaszám:
<b>Laboratóriumi adminisztrátor tölti ki</b>	
Eredményközlés módja:	Eredmény elküldve:
Jegyzőkönyvet készítette:	Jegyzőkönyv sorszáma: